

DUKELARRSEN®

Grooved Coupling & Grooved Fitting

ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานการทดสอบ UL/FM

@mlvtrading



PRICELIST

TYPE	CODE	MODEL NO.	SIZE		UNIT PRICE
			(mm)	(inch)	
RIGID COUPLING DUKELARRSEN  300 psi	D3R025-000	XGQT1	33.7	1	160.00
	D3R032-000	XGQT1	42.4	1 1/4	170.00
	D3R040-000	XGQT1	48.3	1 1/2	180.00
	D3R050-000	XGQT1	60.3	2	215.00
	D3R065-000	XGQT1	73.0	2 1/2 (ASTM)	238.00
	D3R065-000B	XGQT1	76.1	2 1/2 (BS)	238.00
	D3R080-000	XGQT1	88.9	3	280.00
	D3R100-000	XGQT1	114.3	4	335.00
	D3R125-000	XGQT1	141.3	5 (ASTM)	590.00
	D3R125-000B	XGQT1	139.7	5 (BS)	590.00
	D3R150-000	XGQT1	168.3	6 (ASTM)	620.00
	D3R150-000B	XGQT1	165.1	6 (BS)	620.00
	D3R200-000	XGQT1	219.1	8	1,156.00
	D3R250-000	XGQT1	273.0	10	2,560.00
	D3R300-000	XGQT1	323.9	12	2,980.00
FLEXIBLE COUPLING DUKELARRSEN  300 psi	D3F025-000	XGQT2	33.7	1	160.00
	D3F032-000	XGQT2	42.4	1-1/4	170.00
	D3F040-000	XGQT2	48.3	1-1/2	180.00
	D3F050-000	XGQT2	60.3	2	215.00
	D3F065-000	XGQT2	73.0	2-1/2 (ASTM)	238.00
	D3F065-000B	XGQT2	76.1	2-1/2 (BS)	238.00
	D3F080-000	XGQT2	88.9	3	280.00
	D3F100-000	XGQT2	114.3	4	335.00
	D3F125-000	XGQT2	141.3	5 (ASTM)	590.00
	D3F125-000B	XGQT2	139.7	5 (BS)	590.00
	D3F150-000	XGQT2	168.3	6 (ASTM)	620.00
	D3F150-000B	XGQT2	165.1	6 (BS)	620.00
	D3F200-000	XGQT2	219.1	8	1,156.00
	D3F250-000	XGQT2	273.0	10	2,560.00
	D3F300-000	XGQT2	323.9	12	2,980.00

TYPE	CODE	MODEL NO.	SIZE		UNIT PRICE
			(mm)	(inch)	
REDUCING COUPLING DUKELARRSEN  300 psi	D3N050-040	XGQT6	60.3 x 48.3	2 x 1-1/2	288.00
	D3N065-050	XGQT6	73.0 x 60.3	2-1/2 x 2 (ASTM)	319.00
	D3N065-050B	XGQT6	76.1 x 60.3	2-1/2 x 2 (BS)	319.00
	D3N080-025	XGQT6	88.9 x 33.7	3 x 1	421.00
	D3N080-050	XGQT6	88.9 x 60.3	3 x 2	421.00
	D3N080-065B	XGQT6	88.9 x 76.1	3 x 2-1/2 (BS)	421.00
	D3N100-025	XGQT6	114.3 x 33.7	4 x 1	481.00
	D3N100-050	XGQT6	114.3 x 60.3	4 x 2	481.00
	D3N100-065	XGQT6	114.3 x 73.0	4 x 2-1/2 (ASTM)	481.00
	D3N100-065B	XGQT6	114.3 x 76.1	4 x 2-1/2 (BS)	481.00
	D3N100-080	XGQT6	114.3 x 88.9	4 x 3	481.00
	D3N150-080	XGQT6	168.3 x 88.9	6 x 3	1,385.00
	D3N150-100	XGQT6	168.3 x 114.3	6 x 4	1,385.00
หน้างาน PN 16 GROOVED DUKELARRSEN  300 psi	D2G050-000	XGQT5	60.3	2	324.00
	D2G065-000	XGQT5	73.0	2 1/2 (ASTM)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D2G065-000B	XGQT5	76.1	2 1/2 (BS)	
	D2G080-000	XGQT5	88.9	3	504.00
	D2G100-000	XGQT5	114.3	4	718.00
	D2G150-000	XGQT5	168.3	6 (ASTM)	1,025.00
	D2G150-000B	XGQT5	165.1	6 (BS)	1,025.00
	D2G200-000	XGQT5	219.1	8	1,587.00
	D2G250-000	XGQT5	273.0	10	3,317.00
	D2G300-000	XGQT5	323.9	12	5,134.00
หน้างาน ANSI 150 GROOVED DUKELARRSEN  300 psi	D3G050-000	XGQT5A	60.3	2	324.00
	D3G065-000	XGQT5A	73.0	2 1/2	434.00
	D3G080-000	XGQT5A	88.9	3	504.00
	D3G100-000	XGQT5A	114.3	4	718.00
	D3G125-000	XGQT5A	141.3	5 (ASTM)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3G125-000B	XGQT5A	139.7	5 (BS)	
	D3G150-000	XGQT5A	168.3	6	1,025.00
	D3G200-000	XGQT5A	219.1	8	1,587.00

TYPE	CODE	MODEL NO.	SIZE		UNIT PRICE
			(mm)	(inch)	
ข้อ 22.5 GROOVED DUKELARRSEN	D2D040-000	XGQT07	48.3	1 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D2D050-000	XGQT07	60.3	2	146.00
	D2D065-000	XGQT07	73.0	2 1/2 (ASTM)	200.00
	D2D065-000B	XGQT07	76.1	2 1/2 (BS)	200.00
	D2D080-000	XGQT07	88.9	3	288.00
	D2D100-000	XGQT07	114.3	4	498.00
	D2D125-000B	XGQT07	139.7	5 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D2D150-000	XGQT07	168.3	6 (ASTM)	992.00
	D2D150-000B	XGQT07	165.1	6 (BS)	992.00
	D2D200-000	XGQT07	219.1	8	1,984.00
	D2D250-000	XGQT07	273.0	10	ติดต่อผู้จำหน่าย
ข้อ 45 GROOVED DUKELARRSEN	D2F025-000	XGQT02	33.7	1	89.00
	D2F032-000	XGQT02	42.4	1 1/4	89.00
	D2F040-000	XGQT02	48.3	1 1/2	102.00
	D2F050-000	XGQT02	60.3	2	146.00
	D2F065-000	XGQT02	73.0	2 1/2 (ASTM)	200.00
	D2F065-000B	XGQT02	76.1	2 1/2 (BS)	200.00
	D2F080-000	XGQT02	88.9	3	288.00
	D2F100-000	XGQT02	114.3	4	498.00
	D2F125-000B	XGQT02	139.7	5 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D2F150-000	XGQT02	168.3	6 (ASTM)	992.00
	D2F150-000B	XGQT02	165.1	6 (BS)	992.00
	D2F200-000	XGQT02	219.1	8	1,984.00
	D2F250-000	XGQT02	273.0	10	4,191.00
	D2F300-000	XGQT02	323.9	12	6,083.00
ข้อ 90 GROOVED DUKELARRSEN	D2E025-000	XGQT01L	33.7	1	116.00
	D2E032-000	XGQT01	42.4	1 1/4	116.00
	D2E040-000	XGQT01	48.3	1 1/2	123.00
	D2E050-000	XGQT01	60.3	2	184.00
	D2E065-000	XGQT01	73.0	2 1/2 (ASTM)	271.00
	D2E065-000B	XGQT01	76.1	2 1/2 (BS)	271.00
	D2E080-000	XGQT01	88.9	3	320.00
	D2E100-000	XGQT01	114.3	4	464.00
	D2E125-000	XGQT01	141.3	5 (ASTM)	950.00
	D2E125-000B	XGQT01	139.7	5 (BS)	950.00
	D2E150-000	XGQT01	168.3	6 (ASTM)	952.00
	D2E150-000B	XGQT01	165.1	6 (BS)	952.00
	D2E200-000	XGQT01	219.1	8	1,963.00
	D2E250-000	XGQT01	273.0	10	5,688.00
	D2E300-000	XGQT01	323.9	12	7,185.00
สามทาง GROOVED DUKELARRSEN	D2T025-000	XGQT03L	33.7	1	165.00
	D2T032-000	XGQT03	42.4	1-1/4	165.00
	D2T040-000	XGQT03	48.3	1-1/2	190.00
	D2T050-000	XGQT03	60.3	2	270.00
	D2T065-000	XGQT03	73.0	2-1/2 (ASTM)	360.00
	D2T065-000B	XGQT03	76.1	2-1/2 (BS)	360.00
	D2T080-000	XGQT03	88.9	3	455.00
	D2T100-000	XGQT03	114.3	4	685.00
	D2T125-000	XGQT03	141.3	5 (ASTM)	1,185.00
	D2T125-000B	XGQT03	139.7	5 (BS)	1,185.00
	D2T150-000	XGQT03	168.3	6 (ASTM)	1,491.00
	D2T150-000B	XGQT03	165.1	6 (BS)	1,491.00
	D2T200-000	XGQT03	219.1	8	3,063.00
	D2T250-000	XGQT03	273.0	10	7,933.00
	D2T300-000	XGQT03	323.9	12	ติดต่อผู้จำหน่าย

TYPE	CODE	MODEL NO.	SIZE		UNIT PRICE
			(mm)	(inch)	
สามทางลด GROOVED DUKELARRSEN	D4T050-025	XGQT04	60.3 × 33.7	2 × 1	300.00
	D4T050-032	XGQT04	60.3 × 42.4	2 × 1 1/4	300.00
	D4T050-040	XGQT04	60.3 × 48.3	2 × 1 1/2	300.00
	D4T065-025	XGQT04	73.0 × 33.7	2 1/2 × 1 (ASTM)	450.00
	D4T065-025B	XGQT04	76.1 × 33.7	2 1/2 × 1 (BS)	450.00
	D4T065-032	XGQT04	73.0 × 42.4	2 1/2 × 1 1/4 (ASTM)	450.00
	D4T065-032B	XGQT04	76.1 × 42.4	2 1/2 × 1 1/4 (BS)	450.00
	D4T065-040	XGQT04	73.0 × 48.3	2 1/2 × 1 1/2 (ASTM)	450.00
	D4T065-040B	XGQT04	76.1 × 48.3	2 1/2 × 1 1/2 (BS)	450.00
	D4T065-050	XGQT04	73.0 × 60.3	2 1/2 × 2 (ASTM)	450.00
	D4T065-050B	XGQT04	76.1 × 60.3	2 1/2 × 2 (BS)	450.00
	D4T080-025	XGQT04	88.9 × 33.7	3 × 1	587.00
	D4T080-032	XGQT04	88.9 × 42.4	3 × 1 1/4	587.00
	D4T080-040	XGQT04	88.9 × 48.3	3 × 1 1/2	587.00
	D4T080-050	XGQT04	88.9 × 60.3	3 × 2	587.00
	D4T080-065	XGQT04	88.9 × 73.0	3 × 2 1/2 (ASTM)	587.00
	D4T080-065B	XGQT04	88.9 × 76.1	3 × 2 1/2 (BS)	587.00
	D4T100-050	XGQT04	114.3 × 60.3	4 × 2	857.00
	D4T100-065	XGQT04	114.3 × 73.0	4 × 2 1/2 (ASTM)	857.00
	D4T100-065B	XGQT04	114.3 × 76.1	4 × 2 1/2 (BS)	857.00
	D4T100-080	XGQT04	114.3 × 88.9	4 × 3	857.00
	D4T125-050B	XGQT04	139.7 × 60.3	5 × 2 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T125-065B	XGQT04	139.7 × 76.1	5 × 2 1/2 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T125-080B	XGQT04	139.7 × 88.9	5 × 3 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T125-100B	XGQT04	139.7 × 114.3	5 × 4 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T150-040	XGQT04	168.3 × 48.3	6 × 1 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T150-050	XGQT04	168.3 × 60.3	6 × 2 (ASTM)	1,692.00
	D4T150-050B	XGQT04	165.1 × 60.3	6 × 2 (BS)	1,692.00
	D4T150-065	XGQT04	168.3 × 73.0	6 × 2 1/2 (ASTM)	1,692.00
	D4T150-065B	XGQT04	165.1 × 76.1	6 × 2 1/2 (BS)	1,692.00
	D4T150-080	XGQT04	168.3 × 88.9	6 × 3 (ASTM)	1,692.00
	D4T150-080B	XGQT04	165.1 × 88.9	6 × 3 (BS)	1,692.00
	D4T150-100	XGQT04	168.3 × 114.3	6 × 4 (ASTM)	1,692.00
	D4T150-100B	XGQT04	165.1 × 114.3	6 × 4 (BS)	1,692.00
	D4T150-125B	XGQT04	165.1 × 139.7	6 × 5 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T200-050	XGQT04	219.1 × 60.3	8 × 2	3,815.00
	D4T200-065	XGQT04	219.1 × 73.0	8 × 2-1/2 (ASTM)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T200-065B	XGQT04	219.1 × 76.1	8 × 2-1/2 (BS)	3,815.00
	D4T200-080	XGQT04	219.1 × 88.9	8 × 3	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T200-100	XGQT04	219.1 × 114.3	8 × 4	3,815.00
	D4T200-125B	XGQT04	219.1 × 139.7	8 × 5 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T200-150	XGQT04	219.1 × 168.3	8 × 6 (ASTM)	3,815.00
	D4T200-150B	XGQT04	219.1 × 165.1	8 × 6 (BS)	3,815.00
	D4T250-150	XGQT04	273.0 × 168.3	10 × 6 (ASTM)	7,933.00
	D4T250-150B	XGQT04	273.0 × 165.1	10 × 6 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T250-200	XGQT04	273.0 × 219.1	10 × 8	7,933.00
	D4T300-150	XGQT04	323.9 × 168.3	12 × 6 (ASTM)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T300-150B	XGQT04	323.9 × 165.1	12 × 6 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D4T300-250	XGQT04	323.9 × 273.0	12 × 10	11,974.00

TYPE	CODE	MODEL NO.	SIZE		UNIT PRICE
			(mm)	(inch)	
สามทางลดเกลียวใน THREADED DUKELARRSEN	D3T050-025	XGQT3S	60.3 × 33.7	2 × 1	398.00
	D3T050-032	XGQT3S	60.3 × 42.4	2 × 1 1/4	398.00
	D3T050-040	XGQT3S	60.3 × 48.3	2 × 1 1/2	398.00
	D3T065-025	XGQT3S	73.0 × 33.7	2 1/2 × 1 (ASTM)	536.00
	D3T065-025B	XGQT3S	76.1 × 33.7	2 1/2 × 1 (BS)	536.00
	D3T065-032	XGQT3S	73.0 × 42.4	2 1/2 × 1 1/4 (ASTM)	536.00
	D3T065-032B	XGQT3S	76.1 × 42.4	2 1/2 × 1 1/4 (BS)	536.00
	D3T065-040	XGQT3S	73.0 × 48.3	2 1/2 × 1 1/2 (ASTM)	536.00
	D3T065-040B	XGQT3S	76.1 × 48.3	2 1/2 × 1 1/2 (BS)	536.00
	D3T065-050	XGQT3S	73.0 × 60.3	2 1/2 × 2 (ASTM)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T065-050B	XGQT3S	76.1 × 60.3	2 1/2 × 2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T080-025	XGQT3S	88.9 × 33.7	3 × 1	587.00
	D3T080-032	XGQT3S	88.9 × 42.4	3 × 1 1/4	587.00
	D3T080-040	XGQT3S	88.9 × 48.3	3 × 1 1/2	587.00
	D3T080-050	XGQT3S	88.9 × 60.3	3 × 2	587.00
	D3T080-065B	XGQT3S	88.9 × 76.1	3 × 2 1/2 (BS)	587.00
	D3T100-025	XGQT3S	114.3 × 33.7	4 × 1	857.00
	D3T100-032	XGQT3S	114.3 × 42.4	4 × 1 1/4	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T100-040	XGQT3S	114.3 × 48.3	4 × 1 1/2	857.00
	D3T100-050	XGQT3S	114.3 × 60.3	4 × 2	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T100-065	XGQT3S	114.3 × 73.0	4 × 2 1/2 (ASTM)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T100-065B	XGQT3S	114.3 × 76.1	4 × 2 1/2 (BS)	857.00
	D3T100-080	XGQT3S	114.3 × 88.9	4 × 3	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T125-025B	XGQT3S	139.7 × 33.7	5 × 1 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T125-032B	XGQT3S	139.7 × 42.4	5 × 1 1/4 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T125-040B	XGQT3S	139.7 × 48.3	5 × 1 1/2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T125-050B	XGQT3S	139.7 × 60.3	5 × 2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T125-065B	XGQT3S	139.7 × 76.1	5 × 2 1/2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T150-025	XGQT3S	168.3 × 33.7	6 × 1 (ASTM)	1,692.00
	D3T150-025B	XGQT3S	165.1 × 33.7	6 × 1 (BS)	1,692.00
	D3T150-032	XGQT3S	168.0 × 42.4	6 × 1 1/4 (ASTM)	1,692.00
	D3T150-032B	XGQT3S	165.1 × 42.4	6 × 1 1/4 (BS)	1,692.00
	D3T150-040	XGQT3S	168.0 × 48.3	6 × 1 1/2 (ASTM)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T150-040B	XGQT3S	165.1 × 48.3	6 × 1 1/2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T150-050	XGQT3S	168.3 × 60.3	6 × 2 (ASTM)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T150-050B	XGQT3S	165.1 × 60.3	6 × 2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T150-080	XGQT3S	168.3 × 88.9	6 × 3	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T200-080	XGQT3S	219.1 × 88.9	8 × 3	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D3T200-100	XGQT3S	219.1 × 114.3	8 × 4	คิดต่อผู้จำหน่าย
สี่ทาง GROOVED DUKELARRSEN	D2S050-000	XGQT05	60.3	2	472.00
	D2S065-000	XGQT05	73.0	2-1/2 (ASTM)	594.00
	D2S065-000B	XGQT05	76.1	2-1/2 (BS)	594.00
	D2S080-000	XGQT05	88.9	3	779.00
	D2S100-000	XGQT05	114.3	4	1,273.00
	D2S150-000	XGQT05	168.3	6 (ASTM)	2,644.00
	D2S150-000B	XGQT05	165.1	6 (BS)	2,644.00
	D2S200-000	XGQT05	219.1	8	4,595.00
สี่ทางลด GROOVED DUKELARRSEN	D4C100-050	XGQT09	114.3 × 60.3	4 × 2	1,273.00
	D4C100-080	XGQT09	114.3 × 88.9	4 × 3	1,273.00
	D4C150-050B	XGQT09	165.1 × 60.3	6 × 2 (BS)	2,644.00
	D4C150-065B	XGQT09	165.1 × 76.1	6 × 2-1/2 (BS)	2,644.00
	D4C150-080B	XGQT09	165.1 × 88.9	6 × 3 (BS)	2,644.00
	D4C150-100B	XGQT09	165.1 × 114.3	6 × 4 (BS)	2,644.00
	D4C200-100	XGQT09	219.1 × 114.3	8 × 4	4,595.00

- ราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- หากต้องการข้อต่ออื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย

TYPE	CODE	MODEL NO.	SIZE		UNIT PRICE
			(mm)	(inch)	
ข้อลดกลม GROOVED DUKELARRSEN	D4S040-032	XGQT07G	48.3 × 42.4	1 1/2 × 1 1/4	72.00
	D4S050-025	XGQT07G	60.3 × 33.7	2 × 1	95.00
	D4S050-032	XGQT07G	60.3 × 42.4	2 × 1 1/4	95.00
	D4S050-040	XGQT07G	60.3 × 48.3	2 × 1 1/2	95.00
	D4S065-025	XGQT07G	73.0 × 33.7	2 1/2 × 1 (ASTM)	112.00
	D4S065-025B	XGQT07G	76.1 × 33.7	2 1/2 × 1 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4S065-032	XGQT07G	73.0 × 42.4	2 1/2 × 1 1/4 (ASTM)	112.00
	D4S065-032B	XGQT07G	76.1 × 42.4	2 1/2 × 1 1/4 (BS)	112.00
	D4S065-040	XGQT07G	73.0 × 48.3	2 1/2 × 1 1/2 (ASTM)	112.00
	D4S065-040B	XGQT07G	76.1 × 48.3	2 1/2 × 1 1/2 (BS)	112.00
	D4S065-050	XGQT07G	73.0 × 60.3	2 1/2 × 2 (ASTM)	112.00
	D4S065-050B	XGQT07G	76.1 × 60.3	2 1/2 × 2 (BS)	112.00
	D4S080-025	XGQT07G	88.9 × 33.7	3 × 1	186.00
	D4S080-032	XGQT07G	88.9 × 42.4	3 × 1 1/4	186.00
	D4S080-040	XGQT07G	88.9 × 48.3	3 × 1 1/2	186.00
	D4S080-050	XGQT07G	88.9 × 60.3	3 × 2	186.00
	D4S080-065	XGQT07G	88.9 × 73.0	3 × 2 1/2 (ASTM)	186.00
	D4S080-065B	XGQT07G	88.9 × 76.1	3 × 2 1/2 (BS)	186.00
	D4S100-032	XGQT07G	114.3 × 42.4	4 × 1 1/4	257.00
	D4S100-040	XGQT07G	114.3 × 48.3	4 × 1 1/2	257.00
	D4S100-050	XGQT07G	114.3 × 60.3	4 × 2	257.00
	D4S100-065	XGQT07G	114.3 × 73.0	4 × 2 1/2 (ASTM)	257.00
	D4S100-065B	XGQT07G	114.3 × 76.1	4 × 2 1/2 (BS)	257.00
	D4S100-080	XGQT07G	114.3 × 88.9	4 × 3	257.00
	D4S125-050B	XGQT07G	139.7 × 60.3	5 × 2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4S125-065B	XGQT07G	139.7 × 76.1	5 × 2 1/2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4S125-080B	XGQT07G	139.7 × 88.9	5 × 3 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4S125-100B	XGQT07G	139.7 × 114.3	5 × 4 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4S150-050	XGQT07G	168.3 × 60.3	6 × 2 (ASTM)	646.00
	D4S150-050B	XGQT07G	165.1 × 60.3	6 × 2 (BS)	646.00
	D4S150-065	XGQT07G	168.3 × 73.0	6 × 2 1/2 (ASTM)	646.00
	D4S150-065B	XGQT07G	165.1 × 76.1	6 × 2 1/2 (BS)	646.00
	D4S150-080	XGQT07G	168.3 × 88.9	6 × 3 (ASTM)	646.00
	D4S150-080B	XGQT07G	165.1 × 88.9	6 × 3 (BS)	646.00
	D4S150-100	XGQT07G	168.3 × 114.3	6 × 4 (ASTM)	646.00
	D4S150-100B	XGQT07G	165.1 × 114.3	6 × 4 (BS)	646.00
	D4S150-125B	XGQT07G	165.1 × 139.7	6 × 5 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4S200-065	XGQT07G	219.1 × 73.0	8 × 2 1/2 (ASTM)	1,015.00
	D4S200-065B	XGQT07G	219.1 × 76.1	8 × 2 1/2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4S200-080	XGQT07G	219.1 × 88.9	8 × 3	1,015.00
	D4S200-100	XGQT07G	219.1 × 114.3	8 × 4	1,015.00
	D4S200-150	XGQT07G	219.1 × 168.3	8 × 6	1,015.00
	D4S200-125B	XGQT07G	219.1 × 139.7	8 × 5 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4S200-150B	XGQT07G	219.1 × 165.1	8 × 6 (BS)	1,015.00
ข้อลดเบี้ยว GROOVED DUKELARRSEN	D4E080-050	XGQT07P	88.9 × 60.3	3 × 2	434.00
	D4E100-050	XGQT07P	114.3 × 60.3	4 × 2	546.00
	D4E100-065	XGQT07P	114.3 × 73.0	4 × 2 1/2 (ASTM)	546.00
	D4E100-065B	XGQT07P	114.3 × 76.1	4 × 2 1/2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4E100-080	XGQT07P	114.3 × 88.9	4 × 3	546.00
	D4E125-065B	XGQT07P	139.7 × 76.1	5 × 2 1/2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4E125-080B	XGQT07P	139.7 × 88.9	5 × 3 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4E125-100B	XGQT07P	139.7 × 114.3	5 × 4 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4E150-065B	XGQT07P	165.1 × 76.1	6 × 2 1/2 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4E150-080	XGQT07P	168.3 × 88.9	6 × 3 (ASTM)	1,226.00
	D4E150-080B	XGQT07P	165.1 × 88.9	6 × 3 (BS)	1,226.00
	D4E150-100	XGQT07P	168.3 × 114.3	6 × 4 (ASTM)	1,226.00
	D4E150-100B	XGQT07P	165.1 × 114.3	6 × 4 (BS)	1,226.00
	D4E200-080	XGQT07P	219.1 × 88.9	8 × 3	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4E200-100	XGQT07P	219.1 × 114.3	8 × 4	1,920.00
	D4E200-125B	XGQT07P	219.1 × 139.7	8 × 5 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4E200-150	XGQT07P	219.1 × 168.3	8 × 6 (ASTM)	1,920.00
	D4E200-150B	XGQT07P	219.1 × 165.1	8 × 6 (BS)	1,920.00
	D4E250-150B	XGQT07P	273.0 × 165.1	10 × 6 (BS)	คิดต่อผู้จำหน่าย
	D4E250-200	XGQT07P	273 × 219.1	10 × 8	3,625.00

- Prices are not inclusive of VAT.
- The company may change price without prior notice.
- If other size/type are needed, please contact your distributor.

TYPE	CODE	MODEL NO.	SIZE		UNIT PRICE
			(mm)	(inch)	
รัดแยกสามทาง U-BOLT MECHANICAL TEE (BOLTED BRANCH) DUKELARRSEN	D5B025-015	XGQT3U	33.7 × 21.3	1 × 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5B025-020	XGQT3U	33.7 × 26.9	1 × 3/4	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5B032-015	XGQT3U	42.4 × 21.3	1 1/4 × 1/2	136.00
	D5B032-020	XGQT3U	42.4 × 26.9	1 1/4 × 3/4	136.00
	D5B032-025	XGQT3U	42.4 × 33.7	1 1/4 × 1	136.00
	D5B040-015	XGQT3U	48.3 × 21.3	1 1/2 × 1/2	136.00
	D5B040-020	XGQT3U	48.3 × 26.9	1 1/2 × 3/4	136.00
	D5B040-025	XGQT3U	48.3 × 33.7	1 1/2 × 1	136.00
	D5B050-015	XGQT3U	60.3 × 21.3	2 × 1/2	148.00
	D5B050-020	XGQT3U	60.3 × 26.9	2 × 3/4	148.00
	D5B050-025	XGQT3U	60.3 × 33.7	2 × 1	148.00
	D5B065-015	XGQT3U	73.0 × 21.3	2 1/2 × 1/2 (ASTM)	216.00
	D5B065-015B	XGQT3U	76.1 × 21.3	2 1/2 × 1/2 (BS)	216.00
	D5B065-020	XGQT3U	73.0 × 26.9	2 1/2 × 3/4 (ASTM)	216.00
	D5B065-020B	XGQT3U	76.1 × 26.9	2 1/2 × 3/4 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5B065-025	XGQT3U	73.0 × 33.7	2 1/2 × 1 (ASTM)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5B065-025B	XGQT3U	76.1 × 33.7	2 1/2 × 1 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
รัดแยกสามทาง MECHANICAL TEE GROOVED DUKELARRSEN	D5T050-032	XGQT3G	60.3 × 42.4	2 × 1 1/4	211.00
	D5T050-040	XGQT3G	60.3 × 48.3	2 × 1 1/2	211.00
	D5T065-025	XGQT3G	73.0 × 33.7	2 1/2 × 1	308.00
	D5T065-032	XGQT3G	73.0 × 42.4	2 1/2 × 1 1/4 (ASTM)	308.00
	D5T065-032B	XGQT3G	76.1 × 42.4	2 1/2 × 1 1/4 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T065-040	XGQT3G	73.0 × 48.3	2 1/2 × 1 1/2 (ASTM)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T065-040B	XGQT3G	76.1 × 48.3	2 1/2 × 1 1/2 (BS)	308.00
	D5T080-025	XGQT3G	88.9 × 33.7	3 × 1	415.00
	D5T080-032	XGQT3G	88.9 × 42.4	3 × 1 1/4	415.00
	D5T080-040	XGQT3G	88.9 × 48.3	3 × 1 1/2	415.00
	D5T080-050	XGQT3G	88.9 × 60.3	3 × 2	415.00
	D5T100-025	XGQT3G	114.3 × 33.7	4 × 1	510.00
	D5T100-032	XGQT3G	114.3 × 42.4	4 × 1 1/4	510.00
	D5T100-040	XGQT3G	114.3 × 48.3	4 × 1 1/2	510.00
	D5T100-050	XGQT3G	114.3 × 60.3	4 × 2	510.00
	D5T100-065	XGQT3G	114.3 × 73.0	4 × 2 1/2 (ASTM)	510.00
	D5T100-065B	XGQT3G	114.3 × 76.1	4 × 2 1/2 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T100-080	XGQT3G	114.3 × 88.9	4 × 3	510.00
	D5T125-050B	XGQT3G	139.7 × 60.3	5 × 2 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T125-065B	XGQT3G	139.7 × 76.1	5 × 2 1/2 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T125-080B	XGQT3G	139.7 × 88.9	5 × 3 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T150-032	XGQT3G	168.3 × 42.4	6 × 1 1/4	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T150-040	XGQT3G	168.3 × 48.3	6 × 1 1/2	723.00
	D5T150-050	XGQT3G	168.3 × 60.3	6 × 2 (ASTM)	723.00
	D5T150-050B	XGQT3G	165.1 × 60.3	6 × 2 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T150-065	XGQT3G	168.3 × 73.0	6 × 2 1/2 (ASTM)	723.00
	D5T150-065B	XGQT3G	165.1 × 76.1	6 × 2 1/2 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T150-080	XGQT3G	168.3 × 88.9	6 × 3 (ASTM)	723.00
	D5T150-080B	XGQT3G	165.1 × 88.9	6 × 3 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T150-100	XGQT3G	168.3 × 114.3	6 × 4 (ASTM)	723.00
	D5T150-100B	XGQT3G	165.1 × 114.3	6 × 4 (BS)	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D5T200-050	XGQT3G	219.1 × 60.3	8 × 2	1,168.00
	D5T200-065	XGQT3G	219.1 × 73.0	8 × 2 1/2 (ASTM)	1,168.00
	D5T200-065B	XGQT3G	219.1 × 76.1	8 × 2 1/2 (BS)	1,168.00
	D5T200-080	XGQT3G	219.1 × 88.9	8 × 3	1,168.00
	D5T200-100	XGQT3G	219.1 × 114.3	8 × 4	1,168.00
รัดแยกสามทางเกลียวใน THREAD DUKELARRSEN	D6T050-015	XGQT3S	60.3 × 21.3	2 × 1/2	179.00
	D6T050-020	XGQT3S	60.3 × 26.7	2 × 3/4	179.00
	D6T050-025	XGQT3S	60.3 × 33.7	2 × 1	179.00
	D6T050-032	XGQT3S	60.3 × 42.4	2 × 1 1/4	179.00
	D6T050-040	XGQT3S	60.3 × 48.3	2 × 1 1/2	179.00
	D6T065-015	XGQT3S	73.0 × 21.3	2 1/2 × 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T065-020	XGQT3S	73.0 × 26.7	2 1/2 × 3/4	262.00
	D6T065-025	XGQT3S	73.0 × 33.7	2 1/2 × 1	262.00
	D6T065-025B	XGQT3S	76.1 × 33.7	2 1/2 × 1	262.00
	D6T065-032	XGQT3S	73.0 × 42.4	2 1/2 × 1 1/4	262.00
	D6T065-032B	XGQT3S	76.1 × 42.4	2 1/2 × 1 1/4	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T065-040	XGQT3S	73.0 × 48.3	2 1/2 × 1 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T065-040B	XGQT3S	76.1 × 48.3	2 1/2 × 1 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย

TYPE	CODE	MODEL NO.	SIZE		UNIT PRICE
			(mm)	(inch)	
รัดแยกสามทาง เกลียวใน THREAD DUKELARRSEN	D6T065-050	XGQT3S	73.0 × 60.3	2 1/2 × 2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T065-050B	XGQT3S	76.1 × 60.3	2 1/2 × 2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T080-015	XGQT3S	88.9 × 21.3	3 × 1/2	345.00
	D6T080-025	XGQT3S	88.9 × 33.7	3 × 1	345.00
	D6T080-032	XGQT3S	88.9 × 42.4	3 × 1 1/4	345.00
	D6T080-040	XGQT3S	88.9 × 48.3	3 × 1 1/2	345.00
	D6T080-050	XGQT3S	88.9 × 60.3	3 × 2	345.00
	D6T100-025	XGQT3S	114.3 × 33.7	4 × 1	435.00
	D6T100-032	XGQT3S	114.3 × 42.4	4 × 1 1/4	435.00
	D6T100-040	XGQT3S	114.3 × 48.3	4 × 1 1/2	435.00
	D6T100-050	XGQT3S	114.3 × 60.3	4 × 2	435.00
	D6T100-065	XGQT3S	114.3 × 73.0	4 × 2 1/2	435.00
	D6T100-065B	XGQT3S	114.3 × 76.1	4 × 2 1/2	435.00
	D6T100-080	XGQT3S	114.3 × 88.9	4 × 3	435.00
	D6T125-025B	XGQT3S	139.7 × 33.7	5 × 1	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T125-032B	XGQT3S	139.7 × 42.4	5 × 1 1/4	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T125-040B	XGQT3S	139.7 × 48.3	5 × 1 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T125-050B	XGQT3S	139.7 × 60.3	5 × 2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T125-065B	XGQT3S	139.7 × 76.1	5 × 2 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T125-080B	XGQT3S	139.7 × 88.9	5 × 3	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T150-025	XGQT3S	168.3 × 33.7	6 × 1	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T150-025B	XGQT3S	165.1 × 33.7	6 × 1	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T150-032	XGQT3S	168.3 × 42.4	6 × 1 1/4	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T150-032B	XGQT3S	165.1 × 42.4	6 × 1 1/4	614.00
	D6T150-040	XGQT3S	168.3 × 48.3	6 × 1 1/2	614.00
	D6T150-040B	XGQT3S	165.1 × 48.3	6 × 1 1/2	614.00
	D6T150-050	XGQT3S	168.3 × 60.3	6 × 2	614.00
	D6T150-050B	XGQT3S	165.1 × 60.3	6 × 2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T150-065B	XGQT3S	165.1 × 76.1	6 × 2 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T150-080	XGQT3S	168.3 × 88.9	6 × 3	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T150-080B	XGQT3S	165.1 × 88.9	6 × 3	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T150-100	XGQT3S	168.3 × 114.3	6 × 4	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T200-025	XGQT3S	219.1 × 33.7	8 × 1	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T200-032	XGQT3S	219.1 × 42.4	8 × 1 1/4	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T200-040	XGQT3S	219.1 × 48.3	8 × 1 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T200-050	XGQT3S	219.1 × 60.3	8 × 2	993.00
	D6T200-065B	XGQT3S	219.1 × 76.1	8 × 2 1/2	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T200-080	XGQT3S	219.1 × 88.9	8 × 3	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D6T200-100	XGQT3S	219.1 × 114.3	8 × 4	ติดต่อผู้จำหน่าย
ฝาครอบ GROOVED DUKELARRSEN	D2C025-000	XGQT06	33.7	1	20.00
	D2C032-000	XGQT06	42.4	1 1/4	22.00
	D2C040-000	XGQT06	48.3	1 1/2	29.00
	D2C050-000	XGQT06	60.3	2	75.00
	D2C065-000	XGQT06	73.0	2 1/2 (ASTM)	120.00
	D2C065-000B	XGQT06	76.1	2 1/2 (BS)	120.00
	D2C080-000	XGQT06	88.9	3	141.00
	D2C100-000	XGQT06	114.3	4	220.00
	D2C125-000B	XGQT06	139.7	5	ติดต่อผู้จำหน่าย
	D2C150-000	XGQT06	168.3	6 (ASTM)	480.00
	D2C150-000B	XGQT06	165.1	6 (BS)	480.00
	D2C200-000	XGQT06	219.1	8	681.00
	D2C250-000	XGQT06	273.0	10	1,442.00
	D2C300-000	XGQT06	323.9	12	ติดต่อผู้จำหน่าย
Cap with Eccentric Hole DUKELARRSEN	D2C080-025	XGQT06	88.9 × 33.7	3 × 1	166.00
	D2C100-025	XGQT06	114.3 × 33.7	4 × 1	235.00
	D2C150-025B	XGQT06	165.1 × 33.7	6 × 1 (BS)	564.00
Lubricant Quick Lube 250g	82LQ00-002	-	-	-	195.00

DUKELARRSEN®
Grooved Coupling & Grooved Fitting

ผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ บริษัท เอ็มแอลวีเทรดดิ้ง จำกัด

Ins.0-2266-8120 ถึง 22

Email : mlvtraing2018@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 โดย บริษัท กรีนโป๊ป จำกัด

ห้ามลอกเลียนแบบทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารเล่มนี้ รวมทั้งการจัดเก็บ ถ่ายทอด ไม่ว่ารูปแบบหรือวิธีการใดๆ ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต

www.mlvtrading.com @mlvtrading



V8/2022